



裕銘

UNIONPOWER





02

**NUESTROS
SERVICIOS**
Marítimo
Aéreo
Transporte Terrestre
Almacén Logísticos
Capacidad En China
Despacho De Aduanas
Documentación

01

UNIONPOWER
Hitos
Nuestra Red

03

POWERTRACK


04

**ESPECIFICACIÓN
DEL MEDIO DE
TRANSPORTE**
Marítimo
Aéreo

05

CONTÁCTENOS

Hitos De UNIONPOWER



Nuestra Red



 OFICINAS DE UNIONPOWER

 CORRESPONSALES DE UNIONPOWER

LA UNIÓN DE NUESTRA FUERZA PARA CREAR UN PODER INCREÍBLE

Sin tener en cuenta que desempeñamos un papel grande o pequeño, trabajamos en un mismo sentido juntos, para poder lograr nuestros objetivos

Marítimo

UNIONPOWER dispone de servicio marítimo FCL y LCL, desde y hasta cualquier parte del mundo. En la última década, UNIONPOWER ha incrementado de forma considerable su éxito en este servicio, debido a la infraestructura y capacidad de negociación con las compañías navieras. UNIONPOWER ofrece múltiples servicios en esta modalidad marítima, adaptados a la necesidad de cada cliente.

Aéreo

UNIONPOWER dispone de un equipo calificado para ofrecer servicios aéreos, que conectan desde y hasta cualquier parte del mundo. Las necesidades de cada cliente son distintas, por lo que UNIONPOWER siempre adapta dicha necesidad ofreciendo un tránsito y servicio hecho a la medida. Con el soporte de la red de agentes, UNIONPOWER ofrece este servicio en su calidad de puerta a puerta, completando toda la cadena logística.



Transporte Terrestre

UNIONPOWER dispone de la modalidad de transporte por carretera, la cual está perfectamente adaptada para la necesidad de cada servicio, conectando rutas nacionales e internacionales, además de ofrecer garantías en el servicio y costes competitivos.



Almacén Logísticos

El tamaño del almacén ofrece un espacio aproximado de 7000 metros cuadrados, el cual está dividido por dos zonas para el sistema de estantería de paletizado y espacio libre para mercancías de “Quick IN y Quick OUT”. La estantería está diseñada para disponer de 854 ubicaciones y es capaz de almacenar aproximadamente 2,450cbm. La zona libre está configurada para 64 ubicaciones que cubren alrededor de 380cbm. El almacén es de tipo clase-A con CCTV y sistema de alarma, que están conectados a la sala de control 24/7, junto con rociadores, detectores de anti-humo, así como puertas interiores de anti-incendios... etc. Contamos con diez (10) plataformas equipadas con elevador eléctrico para la operación de carga y descarga con camión de contenedor y lorry. Disponemos de un punto de acceso de radio frecuencia que está instalado para cubrir la totalidad del almacén, el cual nos permite realizar el control de inventarios sistemáticamente mediante el escaneo de código de barras...etc.

Capacidad En China

UNIONPOWER obtuvo la licencia (WOFE) otorgada por el gobierno Chino, además de la licencia NVOCC a través del Ministerio del Transporte, la cual permite a UNIONPOWER el manejo de tráficos internacionales entre China y el resto del mundo. El grupo internacional UNIONPOWER ofrece oficinas propias en Shanghai, Ningbo, Xiamen, Shenzhen, Dalian, Qingdao y Tianjin, que junto a la red de agentes internacionales, permite ofrecer a los clientes servicios seguros y garantizados con la colaboración de compañías de primer nombre. Algunos servicios de UNIONPOWER son:

- Equipos GOH para prenda colgada
- Consolidación
- Equipos completos de exportación
- Supervisión y control de embarques
- Seguimiento y reporte del estado de las mercancías
- Servicio nacional de transporte desde y hasta cualquier punto
- Confirmación y gestión de embarques contemplando toda la información



Despacho De Aduanas

Para ambos servicios marítimo y aéreo, importación y exportación, UNIONPOWER junto con la red de agentes internacionales, la cual está completamente forjada tras los años de colaboración, ofrece a los distintos clientes la cadena logística completa, incluyendo el despacho de aduanas y almacenes aduaneros para cualquier modalidad de despacho.





Documentación

Bajo una sólida estructura en conocimientos y experiencia con el mercado Europeo, Centro y Sur de América, UNIONPOWER tiene la capacidad de emitir y ofrecer a sus clientes los distintos documentos necesarios para cada país y legislación requerida, así como los Certificados de Origen u otros documentos que tienen que ser emitidos para cubrir las leyes establecidas en cada país, además de aportar en algunos casos reducciones arancelarias.



LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN
SON NUESTROS OBJETIVOS


POWERTRACK

UNIONPOWER y los proyectos que ha llevado a cabo, han ayudado a ajustar la gama de servicios a las necesidades del mercado. Para mejorar el flujo de información desde y hacia los clientes y para ayudar a optimizar el seguimiento interno, se ha invertido en el desarrollo del sofisticado Sistema "POWERTRACK" formado por distintos módulos, llamados 'PO Management', 'Shipment Tracing' y 'Booking Monitoring'...etc. Este sistema está disponible para los clientes desde el año 2005. La versión actualizada se desarrolla constantemente para un mejor funcionamiento, además, los sistemas están diseñados para ayudar a los clientes a acceder instantáneamente a la información que necesitan.

Fácil de usar y preciso, los módulos del sistema pueden informar a los clientes del estado de sus mercancías en cualquier momento independientemente de la situación de la carga. De este modo UNIONPOWER asegura que los clientes permanecen en la vanguardia de sus mercados actuales.


La continua mejora de la calidad de los servicios y la capacidad de ofrecer a los clientes la información que necesitan, representan nuestras mayores aspiraciones y también proporcionan la base para entrar en la era de la manipulación sin papeleo.

- P**rofesional y ejecutivo
- O**rdenado mas constante
- W**eb siempre en línea
- E**xcelente servicio y efectividad
- R**uta por tierra, mar y aire
- T**ransportes en tiempo real
- R**ealización del booking y seguimiento
- A**cceso personalizado
- C**omunicación y gestión garantizada
- K**áiser en logística y conexiones



20' ESTÁNDAR

Dimensión Interna			Puerta		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Ancho	Alto		
5,900 mm	2,350 mm	2,390 mm	2,340 mm	2,280 mm	33.20 Cbm	28,260 Kgs
19'4"	7'8"	7'10"	7'8"	7'6"	1,170 Cft	62,310 Lbs



40' ESTÁNDAR

Dimensión Interna			Puerta		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Ancho	Alto		
12,030 mm	2,350 mm	2,390 mm	2,340 mm	2,280 mm	67.7 Cbm	28,860 Kgs
39'6"	7'9"	7'10"	7'8"	7'6"	2,391 Cft	63,620 Lbs



20' PARRILLA PLANA COLAPSABLE

Dimensión Interna			Entre encabezados	Entre Esquinas		Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Largo	Largo	Ancho	
5,960 mm	2,400 mm	2,290 mm	5,850 mm	5,420 mm	2,060 mm	37,000 Kgs
19'7"	7'10"	7'6"	19'2"	17'9"	6'9"	81,580 Lbs



40' PARRILLA PLANA COLAPSABLE

Dimensión Interna			Entre encabezados	Entre Esquinas		Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Largo	Largo	Ancho	
11,650 mm	2,370 mm	1,960 mm	12,060 mm	11,660 mm	2,220 mm	44,650 Kgs
38'3"	7'9"	6'5"	39'7"	38'3"	7'3"	98,436 Lbs


40' HIGH CUBE

Dimensión Interna			Puerta		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Ancho	Alto		
12,030 mm	2,350 mm	2,700 mm	2,340 mm	2,580 mm	76.4 Cbm	28,660 Kgs
39'6"	7'9"	8'10"	7'8"	8'6"	2,700 Cft	63,180 Lbs



20' TAPA ABIERTA

Dimensión Interna			Techo		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
5,900 mm	2,350 mm	2,350 mm	5,380 mm	2,250 mm	32.23 Cbm	28,180 Kgs
19'4"	7'8"	7'8"	17'7"	7'4"	1,138 Cft	62,126 Lbs



40' TAPA ABIERTA

Dimensión Interna			Techo		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
12,030 mm	2,350 mm	2,350 mm	11,510 mm	2,230 mm	66.5 Cbm	26,680 Kgs
39'6"	7'9"	7'8"	37'9"	7'4"	2,348 Cft	58,819 Lbs



20' REEFER

Dimensión Interna			Puerta		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Ancho	Alto		
5,450 mm	2,290 mm	2,160 mm	2,290 mm	2,260 mm	28.30 Cbm	27,540 Kgs
17'10"	7'6"	7'1"	7'6"	7'5"	999 Cft	60,720 Lbs

Nota: Altura interior es la maxima altura de la estiba




40' HIGH CUBE REEFER

Dimensión Interna			Puerta		Capacidad cúbica	Peso máximo
Largo	Ancho	Alto	Ancho	Alto		
11,590 mm	2,290 mm	2,400 mm	2,290 mm	2,570 mm	67.9 Cbm	30,260 Kgs
38'	7'6"	7'10"	7'6"	8'5"	2,397 Cft	66,712 Lbs

Nota: Altura interior es la maxima altura de la estiba


LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA




**ENVASE EN BAJO CUBIERTA - IATA
TIPO 8 - IATA PREFIJO: AK - ATA: LD-3**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
1,562 mm	1,534 mm	1,626 mm	1,588 Kgs	4.53 Cbm	70 Kgs	DC 10-30 Freighter, DC10, 747, 777, 767
61.5 in	60.4 in	64 in	3,500 Lbs	160 Cft	154 Lbs	




**ENVASE EN BAJO CUBIERTA - IATA
TIPO 6 - IATA PREFIJO: ALF - ATA: LD-6**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	1,534 mm	1,626 mm	3,175 Kgs	6.94 Cbm	180 Kgs	747, 747F, L1011
125 in	60.4 in	64 in	7,000 Lbs	245 Cft	397 Lbs	




**ENVASE EN CUBIERTA PRINCIPAL - IATA
TIPO 2/2Q - IATA PREFIJO: AMA**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	2,438 mm	2,438 mm	6,804 Kgs	17.16 Cbm	260 Kgs	747F
125 in	96 in	96 in	15,000 Lbs	606 Cft	572 Lbs	




**PALETA CON NET - IATA
TIPO 2WA - IATA PREFIJO: PM**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	2,438 mm	1,626 mm	5,035 Kgs	15.8 Cbm	130 Kgs	DC10-30 Freighter, DC10-30, 747, 747F
125 in	96 in	64 in	11,100 Lbs	557 Cft	287 Lbs	




**ENVASE EN ALTA CUBIERTA - IATA
TIPO 5 - IATA PREFIJO: AAK - ATA: LD-7**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	2,235 mm	1,626 mm	6,033 Kgs	9.91 Cbm	200 Kgs	N/A
125 in	88 in	64 in	13,300 Lbs	350 Cft	440 Lbs	




**ENVASE - IATA
TIPO 5 - IATA PREFIJO: AAP - ATA: LD-9**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	2,235 mm	1,626 mm	6,033 Kgs	9.91 Cbm	200 Kgs	747, 747F, L1011
125 in	88 in	64 in	13,300 Lbs	350 Cft	440 Lbs	



**PALETA CON NET EN CUBIERTA PRINCIPAL - IATA
TIPO 2/2Q - IATA PREFIJO: PM**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	2,438 mm	2,438 mm	6,804 Kgs	17.16 Cbm	130 Kgs	DC10-30 Freighter, 747F
125 in	96 in	96 in	15,000 Lbs	606 Cft	287 Lbs	



**PALETA CON NET EN CUBIERTA PRINCIPAL - IATA
TIPO 2H - IATA PREFIJO: PM**

Dimensión Externa			Peso Bruto Máximo	Volumen	Tara	Categoría de Vuelo aceptado
Largo	Ancho	Alto				
3,175 mm	2,438 mm	2,997 mm	6,804 Kgs	21.16 Cbm	130 Kgs	DC10-30 Freighter, 747F
125 in	96 in	118 in	15,000 Lbs	747 Cft	287 Lbs	

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA

Contáctenos

HONG KONG

UNIONPOWER Shipping (Far East) Ltd.
info@unionpower.com

NINGBO - CHINA

UNIONPOWER Logistics (China) Ltd.
ningbo@unionpower.com

SHENZHEN - CHINA

UNIONPOWER Logistics (China) Ltd.
shenzhen@unionpower.com

TIANJIN - CHINA

UNIONPOWER Logistics (China) Ltd.
tianjin@unionpower.com

SHANGHÁI - CHINA

UNIONPOWER Logistics (China) Ltd.
shanghai@unionpower.com

XIAMEN - CHINA

UNIONPOWER Logistics (China) Ltd.
xiamen@unionpower.com

DALIAN - CHINA

UNIONPOWER Shipping (China) Ltd.
dalian@unionpower.com

QINGDAO - CHINA

UNIONPOWER Logistics (China) Ltd.
qingdao@unionpower.com

NUEVA DELHI - INDIA

UNIONPOWER Logistics (India) Private Ltd.
india@unionpower.com

CHENNAI - INDIA

UNIONPOWER Logistics (India) Private Ltd.
chennai@unionpower.com

HYDERABAD - INDIA

UNIONPOWER Logistics (India) Private Ltd.
hyderabad@unionpower.com

KUALA LUMPUR - MALASIA

UNIONPOWER Logistics (M) Sdn Bhd
kuala_lumpur@unionpower.com

MUMBAI - INDIA

UNIONPOWER Logistics (India) Private Ltd.
mumbai@unionpower.com

CALCUTA - INDIA

UNIONPOWER Logistics (India) Private Ltd.
kolkata@unionpower.com

BANGALORE - INDIA

UNIONPOWER Logistics (India) Private Ltd.
bangalore@unionpower.com

BANGKOK - TAILANDIA

UNIONPOWER Logistics (Thailand) Ltd.
bangkok@unionpower.com

www.unionpower.com



裕銘
UNIONPOWER

